導入実績が信頼の証

地震防災をプロデュースする

J シリーズ　受信端末ラインナップ

スーパードラゴン

スーパーなまず

スーパーラビット

デジタルもぐら

大地震発生！　1秒の価値＝∞



亡くなった方の原因



家屋倒壊や家具の転倒による窒息・圧死が、尊い多くの方々の命を奪われました。
転倒・落下物の耐震化。1秒でも早く、揺れが来る前に備える事が生死をわけます。

猶予時間を知らずに被災した場合の
死傷率を100%とした場合

猶予時間	怪我の程度				計
	死傷	重症	中等傷	無傷	
2秒	75%	15%	5%	5%	100%
10秒	20%	60%	10%	10%	100%
20秒	5%	15%	30%	50%	100%

2秒前であれば25%
10秒前であれば80%
20秒前であれば95%
の、命の危険が軽減されます。

事業回復までにかかる
復興コスト・時間コストを、削減します。

※1「阪神・淡路大震災の経験に学ぶ」（国土交通省　近畿整備局）より
※2出展：東京大学生産技術研修所　目黒公郎「緊急地震速報の一般提供を迎えて」より

気象庁との通信イメージ（緊急地震速報・津波情報）

緊急地震速報

気象庁

専用線

専用線

高度利用向け

専用配信サーバー

インターネット

スーパードラゴン

スーパーなまず※津波情報対応

スーパーラビット

一 般 向 け

放送局・携帯キャリアなど

電波など

デジタルもぐら
※津波警報対応

テレビ

携帯電話
エリアメール

		高度利用向け	一般向け
受信方式		インターネット	FM波
緊急地震速報	発報基準となる場所	お客様指定住所　ピンポイント	数県単位の広域情報
	発報基準となる震度閾値	震度1～震度7　自由設定可能	地震警報発表時（最大予測震度5弱・5強以上）
	予測震度	アナウンス可能	×
	予測猶予時間（秒単位）	アナウンス可能	×
月額利用料		必要	不要

2011.3.11 東日本大震災における　緊急地震速報　通報記録

時刻	経過時間	通報記録・非常動作記録	受信機の動作
14時46分19秒	0秒	地震発生！	
14時46分45秒	26秒	緊急地震速報　第1報～3報で予報を発表 「なまず、ドラゴン、ラビット」が予報を受取り発報 予測震度が低く、警報の発表無し	 設定値により、第1報より受信動作可能
14時46分48秒	29秒	緊急地震速報　第4報で警報を発表 「なまず、ドラゴン、ラビット」が警報を受取り発報 「直下ドラゴン」がP波検知で発報 第4報時における各地の猶予時間は、 仙台で16秒　福島・盛岡・山形25～30秒　水戸・宇都宮・秋田45秒 新潟55秒　青森60秒　東京60秒～70秒前	
14時46分54秒	35秒	「デジタルもぐら」 が警報を発報 NHKが警報を発表	
14時47分03秒	44秒	東北新幹線非常停止	
14時47分25秒	66秒	携帯電話が警報を発報 仙台は間に合わず　　福島では揺れとほぼ同時に動作	
14時47分30秒	71秒	NHKが各地の震度を放送（実際の揺れ震度）	

緊急地震速報を使った　さまざまな活用方法

スーパードラゴン

スーパーラビット

スーパーなまず

デジタルもぐら



放送設備・無線機を使って、予測震度・猶予時間をアナウンス可能です。

パトライト

電光掲示

エレベーターの非常停止

緊急遮断弁

お手持ちのPCに表示
タイガーCALL （詳細P11）

自動ドア　非常開放
（パニックオープン制御）

安否システム

メール配信

高度利用者向け　主な機能・切断監視サービス　比較表

		スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット
緊急地震速報	地震確からしさ　テリトリー法1点	○	○	○
	地震確からしさ　テリトリー法2点	○	○	×
	地震確からしさ　グリッドサーチ法3/4・5点	○	×	×
	音声の入替	○	×	×
	定型音声　揺れがくるまで	4パターン	3パターン	2パターン
	定型音声　揺れが到達してから		43パターン組合せて選択	
	地震予報・地震警報のアナウンス	○	×	×
	テスト動作時の接続端子ON・OFF設定機能	○	×	○
	キャンセル報のON・OFF設定機能	○	○	常時ON
	深発地震（震源150km超）受信のON・OFF設定機能	○	○	常時ON
	気象庁訓練報受信のON・OFF設定機能	○	○	別途申込
	通過地震のON・OFF設定機能	常時ON	○	常時ON
	ボタン操作によるテスト動作	○	○	○
	WEB操作によるテスト動作（音声内容変更可能）	○	○	×
津波	津波注意報・警報・大津波警報　沿岸部指定可能	×	○	×
ネットワーク	パソコン画面で危険を周知！　PCポップアップ！	○	オプション	オプション
	プロキシサーバー接続	○（BASIC認証）	○（SOCK5）	×
	ネットワーク機器制御(SNMP)	○最大10台	×	×
	固定IP設定	○	○	△ *1
遠隔監視	メール通知　サービス	10分超	15分超	60分超
	電話通知　サービス	15分超	20分超	90分超

高度利用者向け　サービス･その他機能　比較表

		スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット
サービス	動作レポート　メール通知　サービス（月1回）	○	×	×
	全国緊急地震速報　メールサービス	×	○	×
	故障時　代替機先出しサービス	○	○	オプション
	周知広報用　ポスター更新（年1回）	○	○	オプション
	遠隔リモート設定	○	○	×
その他機能	接点出力数／設定震度の設定	5接点／3CH	4接点／個別	3接点／個別
	音声遅延時間の設定	0秒～99秒　0.1秒単位	0秒～10秒　1秒単位	0秒～3秒　1秒単位
	接点動作時間の設定	0秒～連続　0.1秒単位	0秒～連続　リスト選択	連続･音声連動
	プリアンプ･音声切替え機能	○	○	×
	ワイヤレス子機	×	○	×
	定期　時報機能（放送機器との動作確認用）	分単位	時間単位	9時･12時･15時･18時　固定
	インターネットを使った　バージョンアップ	○	○	×
	通報禁止時間帯の設定	○ 30分単位	○ 60分単位	○ 1分単位
	19インチラック　専用金具（オプション）	○	×	×
サイズ 重量	サイズ　幅×高さ×奥行き（mm）	260×108×230	220×69.2×220	212×186×125
	重量	2.6kg	1.9kg	400g

＊1　スーパーラビットを固定IPで利用するには、DHCPサーバーにMACアドレスによるIPアドレス予約設定を行うか、ルーター配下に接続する必要があります。

スーパードラゴン

スーパーなまず

スーパーラビット

システム管理者さまへ

【重要】高度利用者向け　緊急地震速報受信機　接続環境

既設LANに受信機を接続いただくには、下記接続環境を満たしていただく必要がございます。

	スーパードラゴン SD-SN1000	スーパーなまず DN-SH600J	スーパーラビット SR-EQ300J
インターネット回線	光・ADSL・CATV		
LAN端子	RJ-45カテゴリー5以上　1ポート		
ルーター(NAT変換)	必要		
インターネットプロトコル	Ipv4　自動IP・固定IP　選択可能 ただし、クラスBアドレスを指定 出来ません。	Ipv4　自動IP・固定IP　選択可能	Ipv4　自動IP 固定IPを希望される場合には、DHCPサーバーに、MACアドレスによるIPアドレス予約設定を行うか、ルーター配下に接続する必要があります。
セキュリティーポート ・ポリシー	TCP：80・443　LAN→WAN http・httpsでの通信制限が無い事 OPENVPNの使用制限が無い事	TCP9001・UDP53　LAN→WAN	TCP9001　LAN→WAN
通信速度	接続ポートより、ストレスなくインターネットが閲覧出来るのであれば、利用出来ると判断致します。		

セキュリティーの都合上、既設LAN接続に問題がある場合には、独立した新規インターネット回線をご準備下さい。
その際、**ルーター設置・プロバイダー契約を、お忘れにならないよう、ご注意ください。**
新規回線手続きは、回線種類・申込時期で異なりますが、最短でも3週間～1か月以上の期間が見込まれます。

※上記接続環境は、配信サーバー～受信機間の通信環境であり、ネットワークで音声伝達・リモートサポートを行う場合には、
別途追加で通信ポート開放が必要となります。

MADE IN 東北

一般向け　デジタルもぐら（DM-ER3311J）
動作基準・主な機能

デジタル もぐら

		FM-NHK	民放
動作基準	緊急地震速報（地震警報）	全国で発生した地震 地震警報で、最大予測震度5弱以上	放送局地方　地震警報で、 最大予測震度5強以上
	緊急警報放送（EWS）・津波警報	○	△一部放送局が対応

主な特徴	仕様・詳細
ランニング費用　永久0円！	FMラジオの受信波を受けるので、インターネット回線接続料・サーバー利用料が不要です。
津波警報など、緊急警報放送（EWS）受信に対応！	津波警報・東海地震警戒宣言・自治体要請による緊急警報放送の受信に対応しております。
館内一斉放送やパトライト点灯など、制御出力機能搭載！ 放送機器・パトライト・エレベーターなど制御可！	接点1：緊急地震速報　出力1分・3分×1接点　接点2：緊急地震速報　出力500ms×1接点 接点3：緊急警報放送　出力　終了信号まで×1接点　接点4：緊急警報放送　出力500ms×1接点
試験放送・避難訓練も出来る！	本体ボタン操作により、試験放送・避難訓練が可能です。
報知音が選択可能！	緊急地震速報向け音声：固定2種（冒頭サイレン：NHK・REIC・無し　選択可）又は、ラジオ音声 EWS向け音声：固定1種又は、ラジオ音声
音声切替え機能搭載！	アンプ側優先順位の高い端子が空いていない場合、当機の音声切り替え機能をスルーさせる事で、 放送機器の改造を最小限にする事が出来ます。
災害に強いFM波を利用！ 高度利用向けのバックアップとしても利用可能！	スーパードラゴン・スーパーなまず　といった高度利用機器と併用可能。 被災後の情報入手用としての利用や、サーバー機器メンテナンス停電時用としての利用も可能です。
音声遅延防止・プリアンプ機能搭載！	放送機器起動遅延による、冒頭切れを防止出来ます。0秒～9秒（1秒ごと） プリアンプ機能搭載で、放送機器の改造も最小限に設計出来ます。
限りなき「安心」への挑戦！　MADE IN 東北　& 業界初！ISO22301認証取得企業　生産品	常時電源ONの製品だから、部品1つも安定性を重視。 世界最高峰　日本ケミコン製　電解コンデンサー採用。

≪各種サービスのご案内≫

大地震発生！動きませんでした…では許されない。

1：遠隔監視サポートサービス！

～命の分岐点。通信異常！
！地震が来てから知るか。　地震が来る前に知るのか。

通信障害による切断異常を機械任せにしません。弊社からご担当者さまに、直接お電話でお知らせ致します。

切断状態をメールでお知らせ・・・は、多くの機種で採用されていますが、下記のような問題点がございます。

1. 休暇日・就寝時間関係なくメールが送られてくる。⇒休暇時間・就寝時間が妨げられます。
2. メールに気づくのが遅れた。さらに、「後で点検」のつもりが、忘れて放置してしまった。
3. 休暇日に切断メールを受けた。翌勤務日に対応のつもりが、忘れて放置してしまった。
4. 切断通知メールを受けて、点検に来てみたが、異常が無かった。
   インターネット回線は、「常時接続」であっても、「瞬断」「断続断」といったごく短い「切断」は、度々発生しています。
5. 夏休み中に工事があるので、切断メールを「受けない」設定にした。
   工事終了後も、そのままの設定にしてしまった。

地震が発生！
機器が動かない！

「うっかり」「ストレス」
「無駄な時間」を、解決！！

切断開始から、一定時間経過でメール連絡。さらに電話連絡も行い、通信状態を確認させていただきます。

	スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
遠隔監視サポート	○標準サービス	○標準サービス	オプション　※1	×
メール連絡	連続切断10分	連続切断15分	連続切断60分	×
電話連絡	連続切断15分	連続切断20分	連続切断90分	×

遠隔監視サポートは、平日（当社営業日）の9:00～18:00のサービスとなります。

※1　スーパーラビットは、サーバー利用料　プラス￥1，000（月額税別1台）にて、ご利用いただけます。

Jコーポレーション
オリジナル仕様！

2:さらに安心をプラス！！　パソコン連携 「タイガーCALL」

スーパードラゴン

スーパーラビット

スーパーなまず

デジタルもぐら


サーバー

お気軽！ご利用のパソコンが、緊急地震速報　画面に早変わり！！

- **驚きのクライアント台数　無制限！！**
- 音量制限のある、テナントオフィスでも緊急報知が出来る！
- 音量が不足気味な、工場内の補助周知機器としても便利！
- 耳が不自由な方への、緊急報知補助ツールとしても使える！

	スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
タイガーCALL	○標準搭載	オプション	オプション	オプション
予測震度表示	○	×	×	×
専用機器	不要	必要		

動作仕様　タイガーCALL　サーバー／クライアント	
OS	Windows Vista・Windows 7・Windows 8
ブラウザー・解像度	Internet Explorer9以降
下記の場合は、緊急表示出来ません。 シャットダウン・スリープ・休止状態・ディスプレイの自動電源OFF状態・ログインパスワードを必要としている場合。 クライアントにおいては、サーバー機が電源ONである必要があります。	

クライアント無制限

PCにポップアップで
警報を表示！

3:さらに安心！代替機　先出し交換保証

お客様からご連絡をいただき、障害原因が特定出来ない場合でも、代替機を先出にて送付致します。
ご利用出来ない時間を最短にする事で、皆様の安全をサポートしています。
送料は出荷する双方にて負担するものとし、受付時間は平日9時～18時（当社営業日）となります。

	導入～1年以内	1年超～5年まで	5年超～
代替機　先出し交換保証	安心の永久保証！！		
機器修理代金	メーカー保証　無料	オプションで無料	有料修理

	スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
代替機先出し保証	○標準サービス	○標準サービス	オプション	オプション

4：周知広報用キットのご提供

緊急地震速報 受信装置の設置、ご利用にあたっては、第三者さまへの周知広報への、ご配慮をお願い致します。

緊急地震速報の音声を聞いたら、あわてずに冷静な行動が出来るよう、日頃の訓練が重要ですが、聞き慣れていない来客様が思わぬパニック行動を起こし、二次災害とならないよう、緊急地震速報の受信端末の利用にあたっては、事前周知する事が求められております。

特に、下記のような箇所にご配慮をお願い致します。

- 屋外スピーカーから聞こえる、住宅地への配慮
- 不特定多数の方々が出入りされる場所への周知広報
- 来客者さまへの周知広報

高度利用向け　受信端末ご利用のお客さまには、周知広報用のスタンドやポスターをご用意しています。



	スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
導入時　周知広報用スタンド	○全機種　1本同梱			
周知広報ポスター更新サービス	○標準サービス 申込が必要	○標準サービス 申込が必要	オプション	オプション

５:全国緊急地震速報メール通知　Jメール

全国で発生した緊急地震速報を、お客様の指定した設定震度を超えた時、大地震の発生をいち早くメールでお知らせするものです。
通知する設定震度は、震度4・震度5弱・震度5強より選択いただけます。

- **全国の地震情報を知る事で、被災地の後方支援の初動体制を、いち早く立ち上げる事が出来ます。**

- **ニュースで知るより早く知る事で、被災地への電話回線に制限がかかる前に、連絡をとる事が出来ます。**

※NTTなどが実施しているエリアメールによる緊急地震速報では、自分がいる場所の地震しか知ることが出来ません。

※1アカウントが、標準サービスで付いております。
　メーリングリストの活用で、複数の防災担当さまに通知する事が出来ます。

スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
×	○標準サービス	×	×

平日9-18時の配信サービスとなります。

６：あんしんリモートサポート　サービス

「電話だけの説明では操作が不安」そんな心配はご無用です。
インターネット経由で、ご希望の設定を致します。
地震専門用語も丁寧にご説明し、ご希望の設定を行います。
放送機器との接続工事・動作テストでもご利用いただけます。（別途有償）



弊社営業日９－１８時　のサービスとなります。また、受付状況により、お待ちいただく場合がございます。
リモート範囲は、受信装置の操作・設定に限ります。
リモート設定サービスのご利用には、「利用規約」に同意いただく必要があります。

スーパードラゴン	スーパーなまず	スーパーラビット	デジタルもぐら
オプション	オプション	×	×
リモートサポートサービス　接続仕様			
TCP80 WAN→LAN（ポート変換含む）で、LAN側受信機まで通信出来る事			

【ご参考】高度利用向け　導入にかかる費用



工事・設定範囲	工事・設定内容
①インターネット引込費用	既存LANに接続する場合は不要ですが、緊急地震速報受信装置の接続環境を満たしていただく事が必要になります。 専用線を引込場合は、NTTなどの回線業者との打合せが必要になり、開通まで最短でも3週間～以上の期間が見込まれます。
②ネットワーク環境設定費用	緊急地震速報受信装置の接続環境を満たした設定を、ゲートウェイに行っていただくための費用です。
③緊急地震速報　訪問設定費用及び、 サーバー配信～動作連動テスト立会い	お客様とヒアリングしながら各種設定を行い、工事完了後にはサーバーから配信テストを実行。 各種機器連動テスト立会いを行います。
④各種機器　接続配線工事・ 電源引込・設定費用	工事は、お客様指定業者さまが行う場合と、当社が請負う場合がございます。請負う場合は、原則、現地調査・打合せが必要となります。

緊急地震速報の最高峰！　スーパードラゴン

1. **遠隔監視サポート！　気象庁との接続状態を遠隔監視！**
   通信障害による切断異常を機械任せにしません。
   メールだけでなく、弊社からご担当者へ直接お電話でもお知らせします。
2. **緊急地震速報を、お客さま指定住所でピンポイント計算！**
   受信した緊急地震速報を、お客様指定住所でピンポイント計算！
   地震到達の予測震度・猶予時間をアナウンス可能。
   発報基準となる設定震度を、震度1～震度7まで自由設定可能です。
   また、発報中に予測震度が高くなった場合には、再計算した震度音声で警報アナウンスを行います。
3. **放送設備の起動遅延にあわせて音声出力（頭切れ対応）**
   音声の出力タイミングを0.1秒単位で設定できるので、
   放送設備の立ち上りに合わせて音声を出力することができます。
4. **音声ファイル変更**
   案内音声をオリジナル音声ファイルに変更できます。（WAV形式）
5. **猶予時間がなくてもお知らせ（接点も出力）**
   揺れ始めた（S波到着）後に受けた緊急地震速報でも予測震度が
   設定震度に達した場合には音声・接点を出力します。
6. **接続した機器を自動復旧**
   音声終了時に接続した放送設備などの電源を自動的に解除できます。
7. **5接点　3段階の震度別接点出力**
   接点1、2（A/B）、3（A/B）の3接点各々に震度設定ができます。
   （個別に出力のパルス幅など調整可）
8. **音声切替機能**
   チャイムなどの音声を接続する事が可能です。発報時には
   音声を自動切替、緊急報知します。
9. **ネットワーク対応機器の制御**
   パトライトなどのネットワーク対応機器を10台まで制御可能。
10. **インターネットによるバージョンUP機能**
    インターネットを使った、ソフトウェアーのバージョンアップが可能です
11. **受信・配信履歴をレポート出力**
    過去の受信・配信履歴をExcel形式でレポート出力ができます。
    毎月メール配信でお知らせします。
12. **地震の確からしさ（告知精度設定）が可能**
    1点観測の他、2点以上観測、グリッドサーチ・テリトリー法による告知
    レベルを設定ができるので、地震の確からしさが必要とされる産業機器
    の制御・デパート・病院などでは威力を発揮！
13. **予報音声と警報音声**
    気象庁の予測最大震度5弱以上で、設置場所に強い揺れが想定される
    地震警報発令時は「警報用音声」を出力します。
14. **動作停止時間設定**
    夜間など、すべての動作禁止時間を曜日ごとに設定できます。（音声も停止します）
15. **時報機能**
    指定時間に時報を鳴らします。スーパードラゴンと、放送機器が
    接続され、動作している事が確認出来ます。
16. **プロキシ接続対応**
    大規模ネットワークへの接続も柔軟に。プロキシ接続（Basic）に対応。
17. **リモート設定サービス（オプション）**
    「取扱説明書や電話だけの説明では操作が不安」そんな心配はご無用！
    インターネット回線を使ったリモート操作で、操作支援が可能です。
18. **機器故障サポートサービス**
    機器が絶対に故障しないという保証はありません。
    機器に障害が確認された場合には、代替機を先出にて送付致します。
19. **周知広報サポートサービス**
    二次災害を防ぐため、周知広報用のスタンド及びポスターを配布
    しております。
20. **気象庁ガイドライン準拠**
    「気象庁　緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び、
    配信能力に関するガイドライン」に準拠しております。

知名度No1！ Super なまず

1. **さらなる安全・信頼の実績**
   地震だけでなく、**津波警報**にも対応！本震配信実績100％
   （平成19年10月1日以降、気象庁発表の緊急地震速報において
   無事故2700日以上更新中　平成27年3月現在）
2. **遠隔監視サポート！　気象庁との接続状態を遠隔監視！**
   通信障害による切断異常を機械任せにしません。
   メールだけでなく、弊社からご担当者へ直接お電話でもお知らせします。
3. **緊急地震速報を、お客さま指定住所でピンポイント計算！**
   受信した緊急地震速報を、お客様指定住所でピンポイント計算！
   地震到達の予測震度・猶予時間をアナウンス可能。
   発報基準となる設定震度を、震度1～震度7まで自由設定可能です。
   また、発報中に予測震度が高くなった場合には、再計算した震度音声
   で警報アナウンスを行います。
4. **音声遅延制御（頭切れ防止）・音声切替機能搭載（頭切れ対応）**
   さらに、プリアンプ機能搭載
   音声の出力タイミングを放送設備の立ち上りに合わせて音声出力する
   ことができます。音声入力端子が不足している場合には、音声切替え
   機能の利用が便利です。
5. **プロキシサーバー接続対応**
   大規模ネットワークへの接続も柔軟に。プロキシ接続（SOCKS5）に対応。
6. **4接点出力　3接点入力　放送設備・パトライトの接続が可能です。**
   4接点出力を搭載、それぞれに個別震度の設定が可能。
   P波センサーなどの接点入力として、3接点を装備。
7. **地震の確からしさ（告知精度設定）が可能**
   1点観測、2点以上観測によるテリトリー法告知レベルが設定ができる
   ので、地震の確からしさが必要とされる産業機器の制御・デパート・
   病院などでは威力を発揮！
8. **直下地震も検知！限りなく誤報を排除！「直下ドラゴン」との連動が可能**
   高機能P波センサーや直下ドラゴンを接続することで、直下地震の検知を
   したり、限りなく誤報を排除することが可能。
9. **大地震発生に伴う回線切断時のバックアップとして**
   「デジタルもぐら」との連動が可能
   FMラジオタイプの「デジタルもぐら」との連動で、インターネット回線が
   切断されても緊急地震速報を受信することができます。
   また、東海地震警戒宣言、自治体要請の緊急警報放送にも対応！
10. **避難誘導の音声**
    カウントダウン0の後、避難誘導・注意喚起の音声を出力!
11. **端末スリープ設定機能・時報機能搭載**
    深夜時間帯など動作させたくない時間帯は、受信動作を停止出来ます。
    また、定期的に時報を鳴らす事で、放送機器との接続確認が可能です。
12. **インターネットによるバージョンUP機能**
    インターネットを使った、ソフトウェアーのバージョンアップが可能です。
13. **発報履歴**
    過去最大、90日の発報履歴の参照が可能
14. **機器故障サポートサービス**
    機器が絶対に故障しないという保証はありません。
    機器に障害が確認された場合には、代替機を先出にて送付致します。
15. **周知広報サポートサービス**
    二次災害を防ぐため、周知広報用スタンド及びポスターを配布。
16. **リモート設定サービス（オプション）**
    「取扱説明書や電話だけの説明では操作が不安」そんな心配はご無用！
    インターネット回線を使ったリモート操作で、操作支援が可能です。
17. **気象庁ガイドライン準拠**
    「気象庁　緊急地震速報を適切に利用するために必要な
    受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」に準拠しております。
18. **全国の緊急地震速報をメールでお知らせ**
    全国で発生した大地震をいち早く知ることで、災害地後方支援の
    初動体制をすばやく立ち上げることができます。
    ニュースで知るより早く知る事で、被災地への電話回線に制限が
    かかる前に連絡をとる事が出来ます。

J corporation
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社 J コーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　業務管理センター　奈良市押熊町557-7 4F

MADE IN
東北

デジタル もぐら

1. **ランニング費用永久0円！** 【無料】（電気料金除く）
   デジタルもぐらは、FMラジオからのFM電波による情報を受けるので受信費用は0円。5年更新などの契約更新が不要、プロバイダー不要、回線使用料不要、サーバー利用料も不要。
2. **大地震の時だけ、お知らせします。**
   最大震度5弱以上（地震警報）の時だけ、お知らせします。
3. **館内一斉放送やパトライト点灯など、制御出力機能搭載！**
   スピーカ、パトライト、放送設備、エレベーターなどへの接続など外部機器を制御出来ます。緊急地震速報及び緊急警報（津波・東海地震警報など）、それぞれ別に接点信号を出力
4. **報知音が選択可能！**
   警報音声の報知音（冒頭音）に、NHKのチャイム音、リアルタイム地震情報利用協議会のREIC音の選択が可能に。
5. **警報音声が選択できる！ オプションでオリジナル音声放送も可能！**
   地震・津波などの警報音声が、ラジオ音声の他、複数の定型音声（3種類）から選択が可能。オプションでお客様のオリジナル音声の放送も可能に！
6. **FM波を利用するから災害にも強く、あらゆる場所で受信が可能！**
   大きな災害時でインターネットなどがマヒしても、FM電波を受信し余震情報などの災害情報の受信が可能。山間僻地や、海岸、海上でもFM波が届けば使用可能！
7. **津波警報など、緊急警報放送（EWS）受信に対応！**
   津波警報・東海地震の警戒宣言・自治体からの要請で放送する避難命令の受信が可能。
8. **避難訓練もできる！**
   避難訓練も簡単ボタン操作で可能！
9. **音声遅延の制御機能搭載！**
   接続する放送設備のアンプ起動に合わせた遅延制御が可能に。
10. **音声切替・プリアンプ機能搭載！**
    緊急時の音声自動切替、プリアンプ機能標準搭載により、放送設備の改修工事費用を最小限に抑えられます。
11. **デジタルもぐら×2台接続で、ダブルチューナー仕様に！**
    緊急地震速報とEWSを別々の放送局で設定して運用することが可能になりました。
12. **高度利用者向け受信機の入力端子搭載！**
    「デジタルなまず」などの高度利用者向け緊急地震速報受信装置との接続が可能。災害時の通信の二重化など、さらなる安心感をプラス。
13. **受信レベルを大幅改良！ 受信感度・周波数表示機能を追加！**
    さらなる受信レベルの改良で、外部アンテナの接続奨励を緩和いたしました。受信感度の表示機能や受信周波数の表示機能も追加。
14. **オプションにより、19インチラック対応！**
    据え置きだけでなく、19インチラックに収めることができます。（オプション）
15. **MADE IN 東北 品質にも自信があります。**
    常時電源ONの機器だから、長期安定性を重視。
    世界最高品質 日本ケミコン製 電解コンデンサ採用！
    MADE IN JAPAN 「がんばれ東北！」 デジタルもぐらは、
    東北沿岸部から、まごころ込めてお届けしています。
16. **ISO22301 限りなき「安心」への挑戦！**
    緊急地震速報の検出コア技術では、50万台以上の圧倒的実績を持つデジタルもぐらシリーズ！世界初！ISO22301認証取得企業生産による緊急地震速報 受信装置として、限りなき「安心」へ挑戦しています。

いますぐラビット！

1. **ピンポイント情報**
   設置場所の位置情報（緯度経度、地盤増幅率の登録）によりピンポイント情報をお知らせします。
2. **警報震度を自由に設定**
   警報を出す震度の設定が変更できるので、震度に応じた安全確保、機器制御が可能。
3. **放送設備との連動、機器の緊急停止、パトライト制御が可能**
   放送設備との連動、電光掲示板への表示、パトライト回転灯の制御、製造機器の緊急停止など機器の制御が可能。放送設備の自動復旧も可能
4. **音声遅延機能**
   放送設備への警報音声の頭切れを防止するために、発報音声を0秒～3秒遅延することが可能。
5. **避難誘導の音声**
   カウントダウン0の後、避難誘導・注意喚起の音声を出力する事が可能。（注意喚起音声の時間調整も可能）
6. **通報禁止時間帯の設定機能**
   設置場所の周辺に、警報音声などが聞こえるので、夜間は発報しないでほしい。
   自動ドアやセキュリティの解除を発報と同時に設定しているので、夜間は接点出力したくない、など
   発報をしない通報禁止時間帯の設定が出来ます。
7. **時報機能**
   時報として利用でき、スーパーラビットと放送機器との接続・動作確認をすることもできます。
8. **発報履歴**
   スーパーラビットが発報した履歴を確認することができます。
9. **避難訓練**
   避難訓練などのテスト放送が本体の操作で可能。（震度3～7・猶予時間0～99秒で自由に設定が可能）

導入実績が信頼の証　いつも、御愛顧ありがとうございます。

弊社 導入実績の一部をご紹介させていただきます。
※ここに明記されていない多くの学校・官庁・企業様でご導入いただいております。（以下　敬称略）

羽田空港、中部国際空港、高知空港
NHK、放送技術研究所
宇宙航空研究開発機構
インテル
国土交通省、国土地理院
ソニーEMCS
ドコモ・モバイル
NTT西日本、NTTネオメイト
NTTコムウェア、NTTロジスコ
NTTコミュニケーション
セイコーエプソン
富士通マイクロエレクトロニクス
富士通フロンテックシステムズ
富士通セミコンダクターテクノロジ
富士通インテグレーテッドマイクロ
パナソニック
トヨタ車体、ネッツトヨタ、日野自動車
本田技研工業、すずき自動車
住友金属鉱山、住友精密工業
住友電設
住友重機械工業
日産化学工業、日鉄エレックス
日立製作所、日立プラントテクノロジー
クボタ、新日鉄住金化学
王子ホールディングス
王子チヨダコンテナ
王子板紙、王子特殊紙
ブリジストン、JFE

オリンパス、ニコン
東芝三菱電機産業システム
日本板硝子、旭硝子
三井金属鉱業、三井ハイテック
三菱マテリアル、三菱化学
ピーエス三菱
日本ルーブルリゾール
日本ジュースターミナル
日本エア・リキード
メーキュー、ヤマモリ
日本化学工業、ファイザー
日軽エムシーアルミ
鶴見曹達、日本精線
キリンビール、日清オイリオ
東ソー、日本耐酸壜工業
NSSLCサービス、日本食研
ニチレイフーズ、東邦化成
コーシン乳業、よつ葉乳業、月島食品工業
日本ハム、南日本ハム、ライオンフーズ
YKK、YKKAP、キトー
Meiji Seika ファルマ
TGロジスティクス、ウィンテック
AGF、カルビー
INAX、TOTO、リンナイ
ナイス、アサヒ ファシリティズ
エスケーエレクトロニクス
アエラホーム、日本空調サービス
陸上自衛隊、

自然科学研究機構、財務局
フジタ、大林組、東亜建設工業、近藤組
日本道路、鴻池組、西松建設、熊谷組
前田建設工業、東海コンクリート工業
関東バス、伊勢湾海運、太平洋フェリー
電源開発、東北発電工業、名古屋港埠頭
四国ガス、犬山ガス
東邦ガス、南西石油
関西電力、大阪ガス
名古屋高等裁判所
高知地方裁判所、愛知県警察
神奈川県庁、横浜消防本部
名古屋市役所、坂出市教育委員会
奈良市役所、豊田市役所
豊明市役所、橿原市役所
生駒市役所、天理市役所
石岡市役所、桑名市役所、板橋区役所
愛知産業貿易館、海部南部水道企業団
名古屋市立大学、高知女子大学、近畿大学
生駒市消防本部、神奈川芸術劇場
國學院大學、学習院、江戸川大学
三重大学、大阪大学、大阪府立大学
日本歯科大学、立命館大学、東海大学
東北工業大学、大阪教育大、日本福祉大学
愛知大学、国立音大、宇都宮大学
航空保安大学校、阿南工業高専
弓削商船、大島商船高等学校、熊本学園大学
新居浜工業、佐世保工業高等学校

導入実績が信頼の証　いつも、御愛顧ありがとうございます。

八代工業高等学校、高知工業高専
詫間電波工業高専、和歌山工業高専
池坊お茶の水学院、桜美林高等学校
三重高等学校、立教学院、鹿児島高専
明星学苑、玉川聖学園、堀之内学園、東京女学館
セントヨゼフ女子学園、千代田女学園
小田原女子短期大学、実践女子学園
仁愛女子短期大学、賢明女子学園
名古屋文化学園、水野学園、聖望学園
渋谷外国語専門学校、日本デザイン学校
生駒市立小学校、生駒市立中学校
海老名市小中学校
愛媛県歯科医師会、赤十字病院
近藤医院、羽場医院、姫路北病院
吉川内科小児科病院、豊川市民病院
井上眼科病院、アポロニア歯科、沼津市民病院
藤田クリニック、瀬田川病院
ビクターインテリア、天野エンザイム
日本ペイント、SWS、東タイ
青山製作所、藤井製作所、西川ゴム工業
カヤバシステムマシナリー、プレス工業
興国インテック、リンテック
ニチアス、IHI、ヤマハ
住友林業クレス、,朝日スチール工業
新日鉄住金化学、高知県立植物園
東京交通局、富士フィルム
松坂屋、高島屋、近畿日本鉄道

名鉄百貨店、あべのハルカス
丸栄（マルエイ）、山形屋
八景島パラダイス
ミッドランドスクエア
アートヴィレッジ大崎
湘南モールフィル
相鉄ビルマネジメント、相鉄企業
岡崎城、つくばエキスポセンター
国立淡路青少年交流の家
東急インホテル
ザ・ガーデンタワーズ
明治安田生命、野村不動産
センチュリー豊田ビル
第2豊田ビル、大阪豊田ビル
近鉄名古屋ビル、藤信不動産
日本食研ホールディングス
アドパークコミュニケーションズ
ミレア・モンディアル
シネックス、大岡技研、臼杵運送
愛知陸運、サンエツ運輸
碧南運輸、山松水産、山手冷蔵
日水物流、AMBプロパティ
岡本物流、農協物流
大阪中央冷蔵、サンエイ
クリタ分析センター、ニッケン
ユニシス、ワダックス
エイデン、産業技術総合研究所

エンゼルパーク駐車場
中部日本自動車学校
サイタスマネジメント、日通旅行
日刊オフセット、井上石灰工業
日本ダイヤバルブ
トピー工業、エクセル出版
カワイ電線、プレテック
本願寺岐阜別院、長谷寺
磯自慢酒造、宝酒造
土井酒造、寒梅酒造
イワノヤ、三愛物産
ケミカル工業、オハラ樹脂工業
サンコールエンジニアリング
企業警備保障、ジャスコエンジニア
東洋ゴム工業、極東ゴム
東海ゴム工業、東洋合成工業
愛知トヨタ、京都トヨペット
極東興和、藤森工業
関東電化工業、東海合金工業
ニチレイ・ロジスティクス
静和工業、電気化学工業
湯浅製作所、安部日鋼工業
スカイシステム、タダノ、キクテック
タイガースポリマー、理研機械
日本ペイント、大日本印刷
未来工業、因幡電機産業
コカコーラ、ヤマハ音楽振興会

※諸事情により実名は伏せさせていただきますが、某中央省庁・某大使館さまにも、御愛顧いただいております。

5版J150722